













































**Ceník 2022**
**Platný od 1.10. 2022**

Typ zařízení název	Náhled	Výkon min/nom/max ( kW )		En. třída	Vhodný prostor cca (m3)	Rozměry š / v / h ( mm )	Akustický tlak (1m) ( dB(A) )	Max. proud ( A )	Kč bez DPH	
		chladicí	topný							chlazení / topení
<b>Nástěnné split jednotky Deluxe - Sady s Wi-Fi</b>										
<b>DC09RK</b> Deluxe			0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,2 / 5	A++	70	837*308*189 770*545*288	48/42/37/27/19 49/51	6	38 052
<b>DC12RK</b> Deluxe			0,9 / 3,5 / 4,0	0,9 / 4 / 6	A++	95	837*308*189 770*545*288	48/42/37/27/19 49/51	6	40 712
<b>DC18RK</b> Deluxe			0,9 / 5 / 5,5	0,9 / 5,8 / 6,4	A++	140	998*345*210 770*545*288	47/44/39/34/31 53/55	9	50 176
<b>DC24RK</b> Deluxe			0,9 / 6,6 / 7,4	0,9 / 7,5 / 8,6	A++	200	998*345*210 870*650*330	47/42/34/31 54/57	14	59 500
<b>Nástěnné split jednotky Standard Plus - Sady s Wi-Fi</b>										
<b>PC09SK</b> Standard Plus			0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,3 / 4,1	A++	70	837*308*189 717*483*230	41/35/27/19 49/50	7	28 392
<b>PC12SK</b> Standard Plus			0,9 / 3,5 / 4	0,9 / 4 / 5,1	A++	95	837*308*189 717*483*230	41/35/27/19 49/50	7	29 540
<b>PC18SK</b> Standard Plus			0,9 / 5 / 5,5	0,9 / 5,8 / 6,4	A++	140	998*345*210 770*545*288	44/39/34/31 53/55	9,5	43 512
<b>PC24SK</b> Standard Plus			0,9 / 6,6 / 7,4	0,9 / 7,5 / 8,6	A++	200	998*345*210 870*650*330	47/42/34/31 53/54	14	51 548
<b>Nástěnné split jednotky Standard - Sady</b>										
<b>S09EQ</b> Standard			0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,3 / 4,1	A++	70	837*308*189 717*483*230	45/41/35/27/19 48/50	7	24 080
<b>S12EQ</b> Standard			0,9 / 3,5 / 4	0,9 / 4 / 5,1	A++	95	837*308*189 717*483*230	45/41/35/27/19 48/50	7	25 032
<b>S18EQ</b> Standard			0,9 / 5 / 5,5	0,9 / 5,8 / 6,	A++	140	998*345*210 770*545*288	47/44/39/34/31 53/55	9,5	38 640
<b>S24EQ</b> Standard			0,9 / 6,6 / 7,4	0,9 / 7,5 / 8,64	A++	200	998*345*210 770*650*330	47/42/34/31 53/54	14	45 780
<b>Nástěnné split jednotky ARTCOOL INVERTER V - Sady s Wi-Fi</b>										
<b>AC09BK/AB09BK</b> Artcool			0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,3 / 4,1	A++	70	837*308*192 717*483*230	44/41/35/27/19 48/50	7	37 912
<b>AC12BK/AB12BK</b> Artcool			0,9 / 3,5 / 4	0,9 / 5 / 5,1	A++	95	837*308*192 717*483*230	45/41/35/27/19 48/50	7	42 308
<b>AC18BK/AB18BK</b> Artcool			0,9 / 5 / 5,5	0,9 / 5,8 / 6,	A++	140	998*345*212 770*545*288	47/44/39/34/31 53/55	9,5	50 624
<b>AC24BBK/AB24BK</b> Artcool			0,9 / 6,6 / 7,4	0,9 / 7,5 / 8,6	A++	200	998*345*212 870*650*330	47/42/34/ 31 54/57	14	60 088
<b>Nástěnné split jednotky ARTCOOL GALERY INVERTER V - Sady s Wi-Fi</b>										
<b>A09FT</b> Artcool Galerie			0,89 / 2,5 / 3,7	0,89 / 3,3 / 4,1	A++	70	600*600*146 770*545*288	45 / 39 / 35 / 27 51 / 51	7	52 724
<b>A12FT</b> Artcool Galerie			0,89 / 3,5 / 4	0,89 / 4 / 5,1	A++	95	600*600*146 770*545*288	45 / 39 / 35 / 27 51 / 51	7	56 188
<b>Nástěnné split jednotky s čističkou vzduchu - Sady s Wi-Fi</b>										
<b>AP09RK</b> s čističkou vzduchu			0,89 / 2,5 / 3,7	0,89 / 3,5 / 4	A++	70	857*348*189 717*495*230	47/42/35/27/21 48 / 50	7	35 084
<b>AP12RK</b> s čističkou vzduchu			0,89 / 3,3 / 4	0,89 / 4 / 4,7	A++	95	857*348*189 717*495*230	47/42/35/27/21 48 / 50	7	36 316
<b>Nástěnné split jednotky Prestige - Sady s Wi-Fi</b>										
<b>F09MT</b> Prestige			0,3 / 2,5 / 4	0,3 / 3,2 / 6,9	A+++	70	875*295*235 870*650*330	40 / 35 / 27 / 19 48 / 50	8,8	53 564
<b>F12MT</b> Prestige			0,3 / 3,5 / 4,3	0,3 / 4 / 7,3	A+++	95	875*295*235 870*650*330	40 / 35 / 27 / 19 48 / 50	8,8	57 512



**RAC**  
**Chladič R32**

Typ zařízení název	Náhled	Výkon (kW)		Vhodný cca ( m3 )	Rozměry š / v / h ( mm )	Akustický tlak ( dB(A) )	Max. proud ( A )	Kč bez DPH
		chladicí	topný					
<b>MPS MULTI INVERTER - venkovní jednotky jednofázové</b>								
MU5M40 max 5j./52kBTU		1,3 / 11,2 / 14,7	1,5 / 12,5 / 16	350	950*1170*330	53/55	19,7	114 548
FM40AH max 7 j./52kBTU		2,8 / 12,3 / 15,4	3,1 / 13,5 / 16,2	350	950*1170*330	53/55	19,7	115 248
FM48AH max 8 j./62kBTU		3,3 / 14 / 17	3,7 / 16 / 17,3	420	950*1380*330	54/56	22,7	133 560
FM56AH max 9 j./73kBTU		4 / 15,5 / 18,5	4,5 / 17,4 / 18,8	490	950*1380*330	54/56	27,2	146 832
<b>MULTI INVERTER - venkovní jednotky třífázové</b>								
FM41AH max 7 j./54kBTU		2,8 / 12,1 / 14,1	3,2 / 12,5 / 15,2	370	950*1380*330	53/55	6,9	129 528
FM49AH max 8 j./62kBTU		3,3 / 14 / 17	3,7 / 16 / 17,3	430	950*1380*330	54/56	7,5	149 268
FM57AH max 9 j./73kBTU		4 / 15,5 / 18,5	4,5 / 17,4 / 18,8	500	950*1380*330	54/56	9	155 960
<b>MPS MULTI INVERTER - venkovní jednotky jednofázové</b>								
MU2R15 max 2 j./21kBTU	 	0,9 / 4,1 / 4,7	1 / 4,7 / 5,4	120	770*545*288	48/51	6,7	42 420
MU2R17 max 2 j./24kBTU		0,9 / 4,7 / 5,4	1 / 5,3 / 5,7	140	770*545*288	48/51	7,9	45 612
MU3R19 max 3 j./30kBTU		1,1 / 5,3 / 6,3	1,2 / 6,3 / 7,3	160	870*655*320	49/54	9,7	47 768
MU3R21 max 3 j./33kBTU		1,1 / 6,2 / 7,3	1,2 / 7 / 7,8	180	870*655*320	50/54	11	53 368
MU4R25 max 4 j./39kBTU		1,3 / 7 / 8,5	1,5 / 8,1 / 9,1	210	950*834*330	49/53	13,4	63 112
MU4R27 max 4 j./41kBTU		1,3 / 7,9 / 9,5	1,5 / 9,1 / 10,6	230	950*834*330	50/54	15,7	67 536
MU5R30 max 5 j./48kBTU		1,3 / 8,8 / 10,6	1,5 / 10,1 / 12,1	260	950*834*330	50/54	16,8	73 696
<b>MULTI - vnitřní nástěnné jednotky ART COOL s Wi-Fi ( Zrcadlo - BQ ; Stříbro - SQ )</b>								
AM07BK		2.1	2.3	60	837*302*193	35/32/27	0.1	12 964
AC09BK/AB09BK		2.5	3.2	70	837*302*193	36/33/27	0.2	12 936
AC12BK/AB12BK		3.5	3.8	95	837*302*193	40/35/27	0.2	15 344
AC18BK/AB18BK		5	5.8	140	998*330*214	44/38/35	0.3	19 460
AC24BK/AB24BK		6.6	7.5	170	998*345*212	46/41/36	0.3	23 100
<b>MULTI nástěnné jednotky Deluxe s Wi-Fi</b>								
DM07RK		2.1	2.3	60	837*308*189	35/31/26	0.2	10 808
DC09RK		2.5	3.2	70	837*308*189	36/32/27	0.2	11 508
DC12RK		3.5	4.0	95	837*308*189	38/34/29	0.2	11 816
DC18RK		5.0	5.8	140	998*345*210	44/38/34	0.3	15 936
DC24RK		6.6	7.5	170	998*345*210	47/41/36	0.3	17 752
<b>MULTI nástěnné jednotky Standard Plus s Wi-Fi</b>								
PM05SK		1.5	1.6	50	837*308*189	34/31/27	0.1	7 588
PM07SK		2.1	2.3	60	837*308*189	35/32/27	0.1	8 120
PC09SK		2.5	3.2	70	837*308*189	36/33/27	0.2	9 856
PC12SK		3.5	3.8	95	837*308*189	40/35/27	0.2	10 248
PM15SK		4.2	5.4	115	837*308*189	41/36/29	0.2	10 556
PC18SK		5.0	5.8	140	998*345*210	44/38/35	0.3	11 648
PC24SK		6.6	7.5	170	998*345*210	46/41/36	0.3	12 460
<b>MULTI nástěnné jednotky Air Purifier / KOMPAKTNÍ S RAC I CAC</b>								
AP09RT		2.5	3.3	70	857(754)*348*188	42/35/27	0.18	11 088
AP12RT		3.5	4.0	95	857(754)*348*188	42/35/27	0.19	11 340
<b>MULTI - vnitřní nástěnné jednotky ART COOL GALERY / s paspartou/ KOMPAKTNÍ POUZE S CAC</b>								
MA09R		2.6	2.9	70	600*600*146	38/32/27	0.1	15 988
MA12R		3.5	3.9	95	600*600*146	44/38/32	0.1	17 080
<b>MPS MULTI - vnitřní kazetové jednotky k multi inverter (Cena je bez rámečku)</b>								
MT09R (1 cestná)		2.6	PT-UAHW0/PT-UAHG0	860*132*450	36/34/32	0.2	16 520	
MT11R (1 cestná)		3.5	PT-UAHW0/PT-UAHG0	860*132*450	37/36/33	0.2	18 936	
MT06R (4 cestná)		1.5	PT-UQC/PT-QCHW0	570*214*570	31/27/24	0.35	16 212	
MT08R (4 cestná)		2.1	PT-UQC/PT-QCHW1	570*214*570	31/27/24	0.35	17 192	
<b>MPS MULTI - vnitřní kazetové jednotky k multi inverter (Cena je bez rámečku a ovladače)</b>								
CT09F (4 cestná)**		2.6	PT-QAGW0/PT-QCHW0/PT-UQC	570*214*570	36/33/30	0.4	18 172	
CT12F (4 cestná)**		3.5	PT-QAGW0/PT-QCHW0/PT-UQC	570*214*570	38/35/32	0.4	19 656	
CT18F (4 cestná)**		5.3	PT-QAGW0/PT-QCHW0/PT-UQC	570*256*570	41/39/36	0.4	20 580	
CT24F (4 cestná)**		6.7	PT-AAGW0/PT-AFGW0/PT-AEGW0	840*204*840	38/36/34	0.6	23 548	
<b>MPS MULTI - vnitřní kanálové jednotky k multi inverter (Cena je bez ovladače)</b>								
CL09F*		2.5	2.9	70	900*190*460	31/28/27	0.4	20 748
CL12F*		3.4	3.9	95	900*190*460	31/28/27	0.8	22 568
CL18F*		5	5.8	140	900*190*460	36/34/31	0.8	25 424
CL24F*		6.8	7.5	175	1100*190*700	39/35/32	1	26 768
CM18F*		5.3	5.8	140	900*270*700	34/32/30	0.9	23 072
CM24F*		7	7.7	175	900*270*700	35/34/32	1	23 408

CAC Split  
Chladivo R32





















Typ zařízení název	Náhled	Výkon (kW)		Vhodný prostor cca ( m3 )	Rozměry š / v / h ( mm )	Akustický tlak ( dB(A) )	Kč bez DPH
		chladicí	topný				
<b>VENKOVNÍ jednotky jednofázové (pro kazetové, konvertibilní a kanálové vnitřní jednotky)</b>							
UUA1 (9,12 kBTU)		2,5 / 3,5	3 / 4,8	70 - 95	770*545*288	49/52	36 036
UUB1 (18 kBTU)		5	5,5	140	870*655*330	47/52	41 468
UUC1 (24,30 kBTU)		6,8 / 8	8,1 / 10,2	175 - 235	950*834*330	48/52	50 708
UUD1 (36,42,48,60 kBTU)		9,5/12/13,4/15,5	10,8/13,5/15/17	260 - 420	950*1380*330	50/50	92 428
<b>VENKOVNÍ jednotky inverter třífázové (pro kazetové, konvertibilní a kanálové vnitřní jednotky)</b>							
UUD3 (37,43,49,61 kBTU)		9,5/12/13,4/15,5	10,8/13,5/15/17	260 - 420	950*1380*330	50/50	96 348
<b>Vnitřní kazetové jednotky (Cena je bez rámečku a ovladače)</b>							
		<b>rámeček</b>					
CT09F**		2.5	PT-QAGW0 / PT-QCHW0 / PT-UQC	570*214*570	36/33/30	18 172	
CT12F**		3,4	PT-QAGW0 / PT-QCHW0 / PT-UQC	570*214*570	38/35/32	19 656	
CT18F**		5	PT-QAGW0 / PT-QCHW0 / PT-UQC	570*256*570	41/39/36	20 580	
CT24F**		6.8	PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0	840*204*840	38/36/34	23 548	
UT30F**		8	PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0	840*204*840	40/37/35	27 244	
UT36F**		9,5	PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0	840*288*840	46/43/40	32 256	
UT42F**		12	PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0	840*288*840	47/44/41	35 224	
UT48F**		13.4	PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0	840*288*840	47/44/41	37 128	
UT60F**		14.6	PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0	840*288*840	47/44/41	44 296	
<b>Vnitřní parapetní jednotky</b>							
UQ09F		2.6	3.1	75	700*600*210	38/32/27	20 440
UQ12F		3.5	4	95	700*600*210	39/32/27	21 952
UQ18F		5	4.8	140	700*600*210	44/39/35	25 340
<b>Vnitřní kanálové nízkotlaké jednotky (Cena je bez ovladače)</b>							
CL09F*		2.5	3.2	70	900*190*700	31/28/27	20 748
CL12F*		3.4	4	95	900*190*700	31/28/27	22 568
CL18F*		5	6	140	900*190*700	36/34/31	25 424
CL24F*		7.1	7.5	175	1100*190*700	39/35/32	26 768
<b>Vnitřní kanálové středotlaké jednotky (Cena je bez ovladače)</b>							
CM18F*		5	6	140	900*270*700	34/32/30	23 072
CM24F*		6.8	7.5	175	900*270*700	35/34/32	23 408
UM30F*		7.8	9	235	1250*270*700	36/35/33	27 580
UM36F*		9,5	10.8	260	1250*270*700	36/34/33	31 360
UM42F*		12.0	13.5	320	1250*270*700	38/36/34	37 800
UM48F*		13.4	15.5	350	1250*360*700	40/38/36	39 732
UM60F*	15.0	16.8	390	1250*360*700	50/45/40	41 860	
<b>Vnitřní podstropní jednotky</b>							
UV18F		5	5.8	140	1200*235*690	42/40/39	25 900
UV24F		6.8	7.5	180	1200*235*690	46/45/43	26 908
UV30F		7.8	8.6	235	1200*235*690	46/44/43	28 672
UV36F		9,5	10.8	250	1600*235*690	46/43/40	34 944
UV42F		12.0	13.5	320	1600*235*690	46/43/40	36 624
UV48F		13.4	15.5	350	1600*235*690	48/44/40	37 968
UV60F		14.6	16.8	390	1600*235*690	48/44/40	47 964
<b>Vnitřní nástěnné jednotky</b>							
US30F		8	9	235	1200*360*265	46 / 42/38	28 616
US36F		9.5	10.8	250	1200*360*265	51/46/42	30 884
<b>Univerzální nástěnné jednotky pro CAC Split i Multi</b>							
MJ05PC		1.5	1.6	50	837*308*189	35/30/27	8 624
MJ07PC		2.1	2.3	60	837*308*189	36/31/27	8 932
MJ09PC		2.5	3.2	70	837*308*189	36/32/27	9 576
MJ12PC		3.5	3.8	95	837*308*189	38/34/29	9 968
MJ15PC		4.2	5.4	115	837*308*189	40/35/29	10 752
MS18PC		5.0	5.8	140	998*345*210	47/42/34	11 368
MJ24PC		6.6	7.5	170	998*345*210	47/42/34	12 320





CAC Split  
Chladivo R410A

<b>Venkovní jednotky</b>							
UU48W		5,5 / 13,9 / 15,7	6,4 / 15,3 / 17,6	410	950*1380*330	52/54	101 808
UU49W		5,9 / 14,6 / 16,3	6,8 / 16,9 / 18,7	450	950*1380*330	52/54	107 044
UU70W		7,6 / 19 / 20,9	9 / 22,4 / 24,6	570	950*1380*330	55/58	146 440
UU85W		9,2 / 23 / 25,3	10,8 / 27 / 29,7	690	1090*1625*380	59/60	179 396
<b>Vnitřní sloupová jednotky</b>							
UP48		13.4	15.5	350	590*1840*460	52/49/45	70 588
<b>Vnitřní kanálové vysokotlaké jednotky</b>							
UB70		19.0	22.4	570	1562*460*688	43/41/40	69 600
UB85		23.0	27.0	690	1562*460*688	43/41/40	106 568

\* neobsahuje ovladač

\*\* neobsahuje ovladač a rámeček

Typ zařízení název	Náhled	Jmen. topný výkon (kW)	Doporučené jistiění a další informace	Akustický tlak (1m) ( dB(A) )	Rozměry š / v / h ( mm )	fáze	Kč bez DPH
<b>Tepelná čerpadla Therma V vzduch/voda</b>							
<b>Therma V 230V - venkovní kondenzační jednotka</b>							
HU051MR	 	5.5	doporučené jistiění: 20A	54/54	950*834*330	1f	61 397
HU071MR		7	doporučené jistiění: 20A	54/54	950*834*330	1f	68 126
HU091MR		9	doporučené jistiění: 20A	54/54	950*834*330	1f	79 940
HU121MA	 	12	doporučené jistiění: 40A	54/53	950*1380*330	1f	85 026
HU141MA		14	doporučené jistiění: 40A	54/53	950*1380*330	1f	96 809
HU161MA		16	doporučené jistiění: 40A	54/53	950*1380*330	1f	123 507
<b>Therma V 400V - venkovní kondenzační jednotka</b>							
HU123MA	 	12	doporučené jistiění: 10A	54/53	950*1380*330	3f	90 418
HU143MA		14	doporučené jistiění: 10A	54/53	950*1380*330	3f	101 739
HU163MA		16	doporučené jistiění: 10A	54/53	950*1380*330	3f	129 802
<b>Therma V - vnitřní jednotka /hydrokit/</b>							
HN0916MR	 		kompatibilní jednotka: HU051MR ~HU091MR		490*850*315		111 600
HN1616M	 	12-16	kompatibilní jednotka: HU0121~HU161		490*850*315		109 461
HN1636M		12-16	kompatibilní jednotka: HU123~163		490*850*315		119 755
<b>Therma V - vysokoteplotní sada (voda až 80°C)</b>							
HU161HA	 	16	Venkovní jednotka - vysokoteplotní		950*1380*330		125 151
HN1610H		16	Vnitřní jednotka - vysokoteplotní		520*1080*330		187 819
<b>Therma V Monoblok 230 V</b>							
HM051MR	 	5.5	doporučené jistiění: 16A	50/51	1239*907*390		159 880
HM071MR		7	doporučené jistiění: 16A	52/52	1239*907*390		164 439
HM091MR		9	doporučené jistiění: 20A	52/52	1239*907*390		173 989
HM121MR		12	doporučené jistiění: 32A	54/53	1239*1450*390		195 354
HM141MR		14	doporučené jistiění: 32A	54/53	1239*1450*390		197 122
HM161MR		16	doporučené jistiění: 32A	54/53	1239*1450*390		200 285
<b>Therma V Monoblok 400 V</b>							
HM123MR	 	12	doporučené jistiění: 20A	54/53	1239*1450*390		202 672
HM143MR		14	doporučené jistiění: 20A	54/53	1239*1450*390		206 145
HM163MR		16	doporučené jistiění: 20A	54/53	1239*1450*390		212 176
<b>Elektrický ohřivač k Monobloku</b>							
HA031M			kompatibilní jednotka: HU051M ~HM091MRS	počet topných tyčí 1/3kW	1f		22 176
HA061M			kompatibilní jednotka: HU051M ~HM091MRS	počet topných tyčí 2/3+3kW	1f		23 072
HA063M			kompatibilní jednotka: HU051M ~HM163M	počet topných tyčí 3/3+3kW	3f		25 126
<b>Therma V Hydrosplit (dělený monoblok)</b>							
HU121MRB	 	12	doporučené jistiění: 40A	67/61/60	950*1380*330	1f	80 591
HU141MRB		14	doporučené jistiění: 40A	68/62/60	950*1380*330	1f	93 987
HU161MRB		16	doporučené jistiění: 40A	69/63/60	950*1380*330	1f	119 910
HU123MRB	 	12	doporučené jistiění: 16A	63/61	950*1380*330	3f	85 305
HU143MRB		14	doporučené jistiění: 16A	64/62	950*1380*330	3f	96 902
HU163MRB		16	doporučené jistiění: 16A	65/63	950*1380*330	3f	123 631
<b>Therma V Hydrosplit- vnitřní jednotka</b>							
HN1600MC		12-16	kompatibilní jednotka: HU121MRB ~HU161MRB a HU123MRB ~HU163MRB				132 872
HN1616Y (IWT)	integrováná nádrž 200 l	12-16	kompatibilní jednotka: HU121MRB ~HU161MRB a HU123MRB ~HU163MRB				263 620
<b>Elektrický ohřivač k Hydrosplitu</b>							
HA061C			kompatibilní jednotka: HU121MRB ~HU161MRB a H-3 kW + 3 kW, 1 fáz				20 692
HA063C				2 kW + 2 kW + 2 kW, 3 fáz			23 068
<b>Zásobník TUV</b>							
OSHW-200F		200 l	Povinné příslušenství instalační sada PHLTA, PHLTB, PHLTC Doporučené				60 887
OSHW-300F		300 l		79 927			
OSHW-500F		500 l		142 350			
<b>Ohřivač vody (tepelné čerpadlo)</b>							
WH20S		200 l	Ohřivač vody pro vnitřní instalaci s tepelným čerp	580*1625*582			71 148
WH27S		270 l		580*2008*582			74 452

Typ zařízení název	Náhled		Kč bez DPH	
<b>Rámečky (čelní panel) ke kazetovým jednotkám</b>				
PT-UAHW0	1 cestná kazeta	vel. 9,11 kBTU	4 620	
PT-UQC	4 cestná kazeta	vel. 6-18 kBTU	4 452	
PT-QCHW0	4 cestná kazeta	vel. 6-18 kBTU	4 956	
PT-QAGW0	4 cestná kazeta	vel. 6-18 kBTU	5 236	
PT-AAGW0	4 cestná kazeta	vel. 24-60 kBTU	6 020	
PT-AFGW0	4 cestná kazeta	vel. 24-60 kBTU	6 692	
PT-AEGW0	4 cestná kazeta DUAL VANE	vel. 24-60 kBTU	15 932	
<b>Distributory- děliče pro připojení vnitřních jednotek v venkovním jednotkám Multi FDX</b>				
PMBD3620		Pro 2 vnitřní jednotky	7000-24000 Btu	8 736
PMBD3630		Pro 3 vnitřní jednotky	7000-24000 Btu	10 752
PMBD3640		Pro 4 vnitřní jednotky	7000-24000 Btu	14 140
<b>Rozbočovače - pro rozdělení hlavního potrubí u systémů Multi FDX</b>				
PMBL5620		2 distributory		4 648
PMBL1203F0		3 distributory		6 664
<b>Rozbočovače pro Synchro</b>				
PMUB11A		Pro 2 vnitřní jednotky – dělicí poměr 1:1		4 200
PMUB111A		Pro 3 vnitřní jednotky – dělicí poměr 1:1:1		4 368
PMUB1111A		Pro 4 vnitřní jednotky – dělicí poměr 1:1:1:1		5 432
<b>Ovladače</b>				
Bezdrátový ovladač /nové provedení/		PWLSSB21H		2 492
Drátový ovladač standard bílý/černý		PREMTB001		2 660
Drátový ovladač standard s českým jazykem /barevný displej/		PREMTB100		5 236
Zjednodušený drátový ovladač hotelový		PQRCHA00Q		3 696
Premium dotykový kabelový ovladač		PREMTA000B		11 536
Brána Modbs RTU		PMBUSB00A		16 884
Centrální ovladač AC Smart		PACS5A000		121 128
Centrální ovladač AC EZ		PQCSZ250S0		25 256
Centrální ovladač AC EZ TOUCH		PACEZA000		63 952
Převodní karta PI485 pro max 48 vnitřních jednotek		PMNFP14A1		3 696
WIFI modem		PWFMD200		3 976
Mobilní Wifi LGMV		PLGMVV100		4 939
Modul pro suchý kontakt /DRY CONTACT/		PDRYCB000		3 696
<b>Příslušenství k Therma V</b>				
PHLTA		sada pro bojler 1 fáz.		7 252
PHLTB		sada pro bojler (monobloc)		10 024
PHLTC		sada pro bojler 3 fáz.		7 588
PHRSTA0		čidlo termistor		1 265
OSHA-MV		směšovací ventil tří.ces		10 202
PWFMD200		Wi-fi modem		3 976
<b>Příslušenství k LG jednotkám od firmy Doktor s.r.o.</b>				
NETKLIMA RTU		převodník PI485/modbus RTU		14 850
SimKlima LIGHT		samostatná deska	pro 1 jednotku	8 000
SimKlima FULL		samostatná deska	pro až 6 jednotek	9 500
SimKlima FULL BOX		deska v mont. krabici	pro až 6 jednotek	na dotaz
SimKlima LIGHT BOX		deska v mont. krabici	pro 1 jednotku	na dotaz
SimKlima BOX UT1		deska v mont krabici pro univerzální jednotky pro cizí výparník		na dotaz
Rozšíření BOX UT		příplatek za každou připojenou desku až 5ks		na dotaz
SimKlima BOX PR1		deska v mont krabici pro MultiV jednotky pro cizí výparník (blok do 198 000btu)		na dotaz
Rozšíření BOX PR		příplatek za každou připojenou desku až 5ks plná sestava 800 000BTU		na dotaz
PCB_SimVent		simulátor DC ventilátoru		490
Propojovací kabel		stíněný kabel pro vícenásobné připojení cena za 1m (max 10m)		na dotaz
Box pro vinotéku		Box s termostatem k čtyř stupnovému řízení originálních jednotek pro vinotéky		na dotaz
SimKlima neutral zone		Box s termostatem k řízení originálních jednotek pro vinotéky s neutrální zónou		21 468
SimKlima Box_C(H)		Box s termostatem (řízení teploty jiné než standard)		6 200
NETKLIMA I/O		Převodník ovládání (vnitřní jedn.-Modbus RTU)		7 000
NetKlima 2.3	Převodník na vzdálený přístup do klima jednotek LG (http://**		24 000	

Na uvedené ceny poskytujeme slevy smluvním partnerům.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen bez předchozího upozornění.

Ceny je nezbytné ověřit u dodavatele!